



KAWAIA
POWER



CATÁLOGO 2026

ÍNDICE

AGRICULTURA

MINI-TRATORES	3
MOTOCULTIVADORES	8
MOTOENXADAS	14
ROBOTS CORTA-MATO	17
MOTOCAPINADEIRAS	19
VAREJADORES	20
BROCAS PERFURADORAS	24

JARDIM

SOPRADORES	26
ROÇADORAS	28
GAMA A BATERIA	49

FLORESTA

MINI-MOTOSSERRAS	53
MOTOSSERRAS	54
AFIADORES DE CORRENTES	56
LUBRIFICAÇÃO	58
BIOTRITURADORES	59
FERRAMENTAS DE JARDIM E PODA	61

CONSTRUÇÃO

CALÇADO DE SEGURANÇA	63
MÁQUINAS DE LAVAR ALTA PRESSÃO	67
COMPRESSORES	73
DISCOS DE CONSTRUÇÃO	79



AGRICULTURA

MINI-TRATOR CULTIVADOR A GASOLINA
C/ ARRANQUE ELÉTRICO KAWAPOWER



MOTOR 4 Tempos, 420CC, 14HP (10.5kW) @3600RPM	
GASOLINA DEPÓSITO DE 6L	
ÓLEO MOTOR: SAE15W-40 DEPÓSITO DE 1.1L	
ÓLEO CAIXA: SAE80W-90 DEPÓSITO FRONTAL: 3.8L DEPÓSITO TRASEIRO: 1.1L	
VELOCIDADES 3 para frente / 1 para trás	
FRESSES 32 LÂMINAS (16+16)	
RODAS 400X8 - FRENTE 500X12 - TRÁS	
LARGURA DE TRABALHO 105cm	

REF.: KWMTG



MINI-TRATOR CULTIVADOR A DIESEL
C/ ARRANQUE ELÉTRICO KAWAPOWER



MOTOR 4 Tempos, 456CC, 11HP (7.2kW) @3600RPM	
DIESEL DEPÓSITO DE 6L	
ÓLEO MOTOR: SAE15W-40 DEPÓSITO DE 1.1L	
ÓLEO CAIXA: SAE80W-90 DEPÓSITO FRONTAL: 3.8L DEPÓSITO TRASEIRO: 1.1L	
VELOCIDADES 3 para frente / 1 para trás	
FRESSES 32 LÂMINAS (16+16)	
RODAS 400X8 - FRENTE 500X12 - TRÁS	
LARGURA DE TRABALHO 105cm	

REF.: KWMTD






ATRELADO

CAPACIDADE MÁXIMA	REF.:	
300 KG	KWAT	5 600495 657779

Dimensões: 1200x780x250mm
 PESO: 86KG



ABRE REGOS

REF.:	DESCRIÇÃO	
KWAR	1	5 600495 657755
KWARDF	2 Dupla função	5 600495 670785



ABRE REGOS DUPLO

REF.:	DESCRIÇÃO	
KWARD		5 600495 657762
KWARDSE	Sem elevação	5 600495 670778



PAR DE FRESES

REF.:	DESCRIÇÃO	
KWFM1	1	5 600495 660717
KWFAE	2 Anti-ervas	5 600495 660717



ESCARIFICADOR

REF.:		
KWES		5 600495 664098



CULTIVADOR DUPLO AJUSTÁVEL

REF.:		
KWCD		5 600495 664081



MÁQUINA DE LAMINAÇÃO DE PELÍCULA

REF.:		
KWML		5 600495 660755



RODAS DE FERRO

REF.:		
KWRFMT		5 600495 660755

MINI-TRATOR A GASOLINA 4X4WD
C/ ARRANQUE ELÉTRICO KAWAPOWER



MOTOR
4 Tempos, 457CC, 18HP
@3600RPM



GASOLINA
DEPÓSITO DE 6.5L



ÓLEO MOTOR: SAE15W-40
DEPÓSITO DE 1.1L



ÓLEO CAIXA: SAE80W-90
DEPÓSITO DE 3L



VELOCIDADES
2 para frente / 1 para trás



FRESES
18 LÂMINAS



RODAS
6.00 X 12"



LARGURA DE TRABALHO
900cm



REF.: KWMT01G



Inclui arco de segurança e frese de 90cm

MINI-TRATOR A DIESEL 4X4WD
C/ ARRANQUE ELÉTRICO KAWAPOWER



MOTOR
4 Tempos, 532CC, 18HP
@3600RPM



DIESEL
DEPÓSITO DE 5.5L



ÓLEO MOTOR: SAE15W-40
DEPÓSITO DE 1.5L



ÓLEO CAIXA: SAE80W-90
DEPÓSITO DE 3L



VELOCIDADES
2 para frente / 1 para trás



FRESES
18 LÂMINAS



RODAS
6.00 X 12"




LARGURA DE TRABALHO
900cm



REF.: KWMT01D



Inclui arco de segurança e frese de 90cm

**ARADO DUPLO KAWAPOWER**

REF.:

KWMT01ARD



5 600495 667419

**ARADO SIMPLES KAWAPOWER**

REF.:

KWMT01ARS



5 600495 667402

**ABRE REGOS KAWAPOWER**

REF.:

KWMT01AR



5 600495 667389

**CHARRUA DESCENTRADA KAWAPOWER**

REF.:

KWMT01CD



5 600495 667396

**CORTA RELVA DISCO ROTATIVO KAWAPOWER**

REF.:

KWMT01CR90

DESCRIÇÃO

90cm



5 600495 667426

**CORTA RELVA DISCO ROTATIVO KAWAPOWER**

REF.:

KWMT01CR120

DESCRIÇÃO

120cm



5 600495 667433

MOTOCULTIVADOR GASOLINA 7HP
KAWAPOWER



- MOTOR**  HI170F, 4 Tempos, 7HP @3600RPM

- GASOLINA**  DEPÓSITO DE 3.6L

- ÓLEO MOTOR: SAE15W-40**  DEPÓSITO DE 0.8L

- ÓLEO CAIXA: SAE80W-90**  DEPÓSITO DE 1L

- VELOCIDADES**  1 para frente / 1 para trás

- RODAS**  400x7

- LARGURA DE TRABALHO**  58cm

REF.: KWM170



MOTOCULTIVADOR GASOLINA 6.5HP
KAWAPOWER



- MOTOR**  MAIFENG G200F 198CC 6.5HP@3600RPM

- GASOLINA**  DEPÓSITO DE 5.5L

- ÓLEO MOTOR: SAE15W-40**  DEPÓSITO DE 1.65L

- ÓLEO CAIXA: SAE80W-90**  DEPÓSITO DE 1.5L

- VELOCIDADES**  3 PARA FRENTE / 2 PARA TRÁS

- RODAS**  500X10

- LARGURA DE TRABALHO**  65CM

- TOMADA RÁPIDA DE FRESES** 

REF.: KPMT6.5



MOTOCULTIVADOR GASOLINA 9HP

KAWAPOWER



MOTOR
LONCIN G270F 270CC
9HP @3600RPM



GASOLINA
DEPÓSITO DE 6L



ÓLEO MOTOR: SAE15W-40
DEPÓSITO DE 0.95L



ÓLEO CAIXA: SAE80W-90
DEPÓSITO DE 1.5L



VELOCIDADES
3 PARA FRENTE / 2 PARA TRÁS



RODAS
500X10



LARGURA DE TRABALHO
80CM



TOMADA RÁPIDA DE FRESES



REF.: KPMTC9E



MOTOCULTIVADOR DIESEL 10HP

COM ARRANQUE ELÉTRICO KAWAPOWER



MOTOR
KAMA KM186FE 456CC
10HP @ 3000RPM,



DIESEL
DEPÓSITO DE 5,5L



ÓLEO MOTOR: SAE15W-40
DEPÓSITO DE 1.65L



ÓLEO CAIXA: SAE80W-90
DEPÓSITO DE 1.5L



VELOCIDADES
3 PARA FRENTE / 2 PARA TRÁS



RODAS
500X10



LARGURA DE TRABALHO
80CM



TOMADA RÁPIDA DE FRESES



REF.: KPMTCEH10D



MOTOCULTIVADOR GASOLINA 14HP
COM ARRANQUE ELÉTRICO KAWAPOW



MOTOR

LONCIN G420F 420CC
14HP@3600RPM



GASOLINA

DEPÓSITO DE 6,5L



ÓLEO MOTOR: SAE15W-40

DEPÓSITO DE 1.1L



ÓLEO CAIXA: SAE80W-90

DEPÓSITO DE 1.5L



VELOCIDADES

3 PARA FRENTE / 2 PARA TRÁS



RODAS

500X10



LARGURA DE TRABALHO

80CM



TOMADA RÁPIDA DE FRESES



REF.: KPMT14E





CORTA RELVA PARA MOTOCULTIVADOR

LARGURA DE TRABALHO	REF.:	
100cm	BFW50012F	5 600495 620575

Lâmina dupla



FRESAS DE MOTOCULTIVADOR COMPLETO

LARGURA DE TRABALHO	REF.:	
65cm	KPFR65	5 600495 626553
80cm	KPFR80	5 600495 641877
100cm	KPFR100	5 600495 626560



CEIFEIRA PARA MOTOCULTIVADOR

LARGURA DE TRABALHO	REF.:	
110cm	KPCF110	5 600495 641990

Articulação de lado para lado
Altura do corte 1/2" a 2 1/2"



CEIFEIRA PARA MOTOCULTIVADOR

LARGURA DE TRABALHO	REF.:	
120cm	BFW50012D	5 600495 620551

Articulação de lado para lado
Altura do corte 1/2" a 2 1/2"



CAPINADEIRA PARA MOTOCULTIVADOR

LARGURA DE TRABALHO	REF.:	
60cm	KPCAP60	5 600495 626584


Lâminas 42 rotação vertical
Altura do corte 1/2" a 4



CAPINADEIRA PARA MOTOCULTIVADOR

LARGURA DE TRABALHO	REF.:	
100cm	KPCAP100	5 600495 641617

Lâminas 42 rotação vertical
Altura do corte 1/2" a 4



ARADO ROTATIVO GIRATÓRIO P/ MOTOCULTIVADOR

REF.:

KPARG



5 600495 653511




CAVADOR PARA MOTOCULTIVADOR

REF.:

KPCA



5 600495 653504




ARADO ROTATIVO PARA MOTOCULTIVADOR

REF.:

KPARR



5 600495 653528



ARADO SIMPLES PARA MOTOCULTIVADOR

REF.:

KPARS



5 600495 626607




ARADO DUPLO PARA MOTOCULTIVADOR

REF.:

KPAD



5 600495 626591



ABRE REGOS PARA MOTOCULTIVADOR

REF.:

KPARE



5 600495 626614



PAR DE RODAS PARA MOTOCULTIVADOR

MEDIDAS

500x10

REF.:

KPR50010



5 600495 626690

600x10

KPR60010



5 600495 626706



RODAS DE FERRO PARA MOTOCULTIVADOR

REF.:

KPRFE



5 600495 626652



PESO DE FERRO PARA RODAS DE MOTOCULTIVADOR

PESO UNIDADE
17KG

REF.:
KPPR




SUORTE DE PESOS PARA MOTOCULTIVADOR

REF.:
KPSB



EXTENSÃO DE RODAS PARA MOTOCULTIVADOR

REF.:
KPER



PESO CEIFEIRA PARA MOTOCULTIVADOR

REF.:
KPPCF



Apenas para a ceifeira KPCF110



ALARGAMENTO FRESA PARA MOTOCULTIVADOR

REF.:
KPPF




ALARGAMENTO FRESA COM ENCAIXE RÁPIDO


REF.:
KPAR



MOTOENXADA 4 TEMPOS 175CC
KAWAPOWER




MOTOR 
175CC, 5.5HP @3600RPM

GASOLINA 
DEPÓSITO DE 1L

ÓLEO MOTOR: SAE15W-40 
DEPÓSITO DE 0.6L

VELOCIDADES 
1 PARA FRENTE

RODAS 
FERRO

FRESES 
24 LÂMINAS (12+12)

LARGURA DE TRABALHO 
550MM

REF.: KWM175



MOTOENXADA 7HP 2+1 C/ ABRE REGOS
KAWAPOWER



MOTOR 
170F, 210CC, 7HP, 4 TEMPOS
3.8KW @3600RPM

GASOLINA 
DEPÓSITO DE 3.6L

ÓLEO MOTOR: SAE15W-40 
DEPÓSITO DE 0.8L

ÓLEO CAIXA: SAE80W-90 
DEPÓSITO DE 1L

VELOCIDADES 
2 PARA FRENTE / 1 PARA TRÁS

RODAS 
400X8

FRESES 
24 LÂMINAS (12+12)

LARGURA DE TRABALHO 
90CM



REF.: KW5005



MOTOENXADA TRANSMISSÃO DIRETA 3+1 KAWAPOWER



MOTOR
H170F, 4 TEMPOS,
7HP @3600RPM



GASOLINA
DEPÓSITO DE 3.6L



ÓLEO MOTOR: SAE15W-40
DEPÓSITO DE 0.8L



ÓLEO CAIXA: SAE80W-90
DEPÓSITO DE 2L



VELOCIDADES
3 PARA FRENTE / 1 PARA TRÁS
VARIADOR DE VELOCIDADE



RODAS
400X8



FRESES
24 LÂMINAS (12+12)



LARGURA DE TRABALHO
100CM



REF.: KW50408



MOTOENXADA TRANSMISSÃO DIRETA KAWAPOWER



MOTOR
170F, 210CC, 7HP, 4 TEMPOS
3.8KW @3600RPM



GASOLINA
DEPÓSITO DE 3.6L



ÓLEO MOTOR: SAE15W-40
DEPÓSITO DE 0.8L



ÓLEO CAIXA: SAE80W-90
DEPÓSITO DE 2L



VELOCIDADES
2 PARA FRENTE / 1 PARA TRÁS



RODAS
400X8



FRESES
24 LÂMINAS (12+12)



LARGURA DE TRABALHO
100CM



REF.: KW50030





CÂMARAS DE AR

MEDIDAS	REF.:	
400x8	KW400-8	5 600495 659155



CAVILHA

MEDIDAS	REF.:	
50x7.7mm	KWCP50	5 600495 656185



ARRANCADOR DE MOTOENXADA GX160/GX200

REF.:	
BFK0052	5 600495 627185



ROBOT CORTA MATO C/ CONTROLO REMOTO COM ARRANQUE ELÉTRICO / REMOTO KAWAPOWER



MOTOR 4 TEMPOS
224CC, 9HP



MOTOR ELÉTRICO DE 500W
GERADOR DE 2KW



BATERIAS 12V
12V X 4 (48V)



GASOLINA
DEPÓSITO DE 1.6L



MODO DE DESLOCAMENTO
LAGARTAS DE 150MM



ALTURA DE CORTE
20 - 180MM



2 LÂMINAS RETAS
LARGURA DE CORTE: 510MM



PESO
137KG



REF.: KWR550



ROBOT CORTA MATO C/ CONTROLO REMOTO COM ARRANQUE ELÉTRICO / REMOTO KAWAPOWER



MOTOR 4 TEMPOS
452CC, 16HP



MOTOR ELÉTRICO DE 1000W
GERADOR DE 3KW



BATERIAS 12V
12V X 4 (48V)



GASOLINA
DEPÓSITO DE 8L



MODO DE DESLOCAMENTO
LAGARTAS DE 150MM



ALTURA DE CORTE
20 - 180MM



2 LÂMINAS RETAS
LARGURA DE CORTE: 800MM



PESO
233KG



REF.: KWR150



ROBOT CORTA MATO C/ CONTROLO REMOTO E PÁ COM ARRANQUE ELÉTRICO / REMOTO KAWAPOWER



MOTOR 4 TEMPOS
452CC, 16HP



MOTOR ELÉTRICO DE 1000W
GERADOR DE 3KW



BATERIAS 12V
12V X 4 (48V)



GASOLINA
DEPÓSITO DE 8L



MODO DE DESLOCAMENTO
LAGARTAS DE 150MM



ALTURA DE CORTE
20 - 180MM



2 LÂMINAS RETAS
LARGURA DE CORTE: 800MM



PESO
233KG



REF.: KWR800



ROBOT CORTA MATO C/ CONTROLO REMOTO COM ARRANQUE ELÉTRICO / REMOTO KAWAPOWER



MOTOR 4 TEMPOS
420CC, 15HP



MOTOR ELÉTRICO DE 500W
GERADOR DE 2KW



BATERIAS 12V
12V X 2 (24V)



GASOLINA
DEPÓSITO DE 6.5L



MODO DE DESLOCAMENTO
LAGARTAS DE 150MM



ALTURA DE CORTE
30 - 250MM



40 LÂMINAS OSCILANTES
LARGURA DE CORTE: 800MM



PESO
240KG



REF.: KWR950



MOTOCAPINADEIRA 8.5HP

KAWAPOWER

**MOTOR**

302CC, 8.5HP 4 TEMPOS
@3600RPM

**GASOLINA**

DEPÓSITO DE 6.5L

**ÓLEO MOTOR: SAE15W-40**

DEPÓSITO DE 1.2L

**ÓLEO CAIXA: SAE80W-90**

DEPÓSITO DE 1.6L

**VELOCIDADES**

3 PARA FRENTE / 1 PARA TRÁS

**FRESSES**

36 LÂMINAS

**LARGURA DE TRABALHO**

70CM



REF.: KWMCA



VAREJADOR DE AZEITONA ELETRICO 130W

KAWAPOWER

BATERIA
30-60Ah



FREQUÊNCIA
900 BPM



CABO
7 METROS



EXTENSÍVEL
DE 2.1 A 3 METROS



REF.: KW0101



VAREJADOR DE AZEITONA ELETRICO 300W

KAWAPOWER

BATERIA
30-60Ah



FREQUÊNCIA
900 BPM



CABO
7 METROS



EXTENSÍVEL
DE 2.1 A 3 METROS



REF.: KWV300W



VAREJADOR DE AZEITONA A GASOLINA

KAWAPOWER

MOTOR2 Tempos, 25.4CC
0.7Kw @ 7500RPM**MISTURA**Gasolina / óleo (25:1)
Depósito de 0,65L**PESO**

Motor 2,7Kg



REF.: BFK017K



VAREJADOR DE AZEITONA A GASOLINA C/ PODADORA

KAWAPOWER

MOTOR2 Tempos, 25.4CC
0.7Kw @ 7500RPM**MISTURA**Gasolina / óleo (25:1)
Depósito de 0,65L**PODADORA**

10" (25 cm)


**PESO**Motor 2,7Kg
Podadora 2Kg

REF.: KPVJR260





PODADORA COMPLETA





REF.:	DESCRIÇÃO	
BFK017K-02	Lâmina 12" Corrente 3/8" 0.050 44 Elos	 5 600495 644229



PENTE COMPLETO PARA VAREJADOR DE AZEITONA

REF.:	
BFK017K-01	 5 600495 644212

VARETAS PARA VAREJADOR

REF.:	MODELO	
BFK017K-200	Fibra de carbono	 5 600495 657366
BFK017K-26		 5 600495 631335
KWV300W-1		 5 600495 661783
KWVB300-47		 5 600495 669789





APANHA FRUTAS 1.5M

REF.:

KWAF1.5



APANHA FRUTAS EXTENSÍVEL 1.3M -2.3M

REF.:

KWAF2.3



APANHA FRUTAS COM SACO EXTENSÍVEL 4M

REF.:

KWAF4



BROCA PERFURADORA 52CC
KAWAPOWER



MOTOR
2 Tempos, 52CC
2.0HP (1.45kW)




MISTURA
Gasolina / óleo (25:1)
Depósito de 1,0L



REF.: KWB52



Inclui 3 brocas (100/150/200mm)



BROCAS KAWAPOWER

REF.:	DIÂMETRO	PROFUNDIDADE	
KWB100	100mm	800x100mm	5 600495 658240
KWB150	150mm	800x150mm	5 600495 658257
KWB200	200mm	800x200mm	5 600495 658264





JARDINAGEM

SOPRADOR DE MOCHILA A GASOLINA 79.4CC

KAWAPOW



MOTOR
2 Tempos, 79.4CC
4.3HP, 7000RPM



MISTURA
Gasolina / óleo (25:1)
Depósito de 1,0L



CAPACIDADE DE SOPRO
Volume do ar 27.75 m³/min
Velocidade máx. de sopro 0.4m³/s



REF.: BFK033KW





ROÇADORAS

ROÇADORA 52CC
KAWAPOWER



MOTOR
2 TEMPOS
52CC, 2HP @ 6500RPM



MISTURA
GASOLINA / ÓLEO (25:1)
DEPÓSITO 1.2L



DIÂMETRO TUBO
28MM



REF.: BFK052K



ROÇADORA 43CC
KAWAPOWER



MOTOR
2 TEMPOS
43CC, 1.8HP @ 6500RPM



MISTURA
GASOLINA / ÓLEO (25:1)
DEPÓSITO 1.2L



DIÂMETRO TUBO
28MM



REF.: BF043K



ROÇADORA KAWASAKI TJ53
KAWAPOWER



MOTOR
2 TEMPOS
53,2CC, 2,7HP @ 7500RPM



MISTURA
GASOLINA / ÓLEO (40:1)
DEPÓSITO 1.1L



DIÂMETRO TUBO
28MM



REF.: BFG002



ROÇADORA KAWASAKI TJ45
KAWAPOWER



MOTOR
2 TEMPOS
45.4CC, 1.9HP @ 7500RPM



MISTURA
GASOLINA / ÓLEO (40:1)
DEPÓSITO 0.9L



DIÂMETRO TUBO
28MM



REF.: BFG001



ROÇADORA DE MOCHILA 52CC

KAWAPOWER



MOTOR

2 TEMPOS

51.7CC, 2HP @ 7500RPM



MISTURA

GASOLINA / ÓLEO (25:1)

DEPÓSITO 1.2L



DIÂMETRO TUBO

28MM



REF.: BF052BK



ROÇADORA DE MOCHILA 43CC

KAWAPOWER



MOTOR

2 TEMPOS

42.7CC, 1.8HP @ 6500RPM



MISTURA

GASOLINA / ÓLEO (25:1)

DEPÓSITO 1.2L



DIÂMETRO TUBO

28MM



REF.: BF043BK



ROÇADORA DE MOCHILA KAWASAKI TJ53E

KAWAPOWER



MOTOR

2 TEMPOS

53CC, 2,7HP @ 8500RPM



MISTURA

GASOLINA / ÓLEO (25:1)

DEPÓSITO 1.2L



DIÂMETRO TUBO

28MM



REF.: BFK053KW



ROÇADORA DE MOCHILA KAWASAKI TJ45E

KAWAPOWER



MOTOR

2 TEMPOS

45.4CC, 1.9HP @ 7500RPM



MISTURA

GASOLINA / ÓLEO (25:1)

DEPÓSITO 1.2L



DIÂMETRO TUBO

28MM



REF.: BFK045KW





ROÇADORAS
ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS



SUSPENSÓRIO C/ CINTO DUPLO

REF.:

KW0024



SUSPENSÓRIO C/ CINTO DUPLO E APERTO RÁPIDO

REF.:

KW0025



SUSPENSÓRIO C/ ALÇA E PALA

REF.:

KW0021



SUSPENSÓRIO APERTO RÁPIDO

REF.:

KW0022



SUSPENSÓRIO C/ ALÇA E PALA

REF.:

KW0023



VISEIRA PROTEÇÃO FACIAL EM REDE METÁLICA

REF.:


KW391



VISEIRA PROTEÇÃO FACIAL EM ACRÍLICO

REF.:

KW3002



VISEIRA PROTEÇÃO FACIAL REDE METÁLICA

REF.:

KW390





**KIT PROTEÇÃO
CANELEIRAS + VISEIRA REDE METÁLICA**

REF.:

KW262



5 600495 639003



KIT PROTEÇÃO CAPACETE, VISEIRA E AURICULAR

REF.:

KW393



5 600495 639010



CANELEIRAS DE PROTEÇÃO KAWAPOWER

REF.:

KW014



5 600495 656901



CANELEIRAS DE PROTEÇÃO PRO KAWAPOWER

REF.:

KW034



5 600495 662384



CALÇA PROTEÇÃO ROÇADORA KAWAPOWER

REF.:

KW261



5 600495 638990



AVENTAL PROTEÇÃO ROÇADORA KAWAPOWER

REF.:

KW389



5 600495 638983



DISCO 2 DENTES KAWAPOWER

DIMENSÕES

310 x 3.0 x 20mm

REF.:

KW5040



DISCO 2 DENTES CURVO KAWAPOWER

DIMENSÕES

310 x 3.5 x 20mm

REF.:

KW5012



DISCO 2 DENTES LISO KAWAPOWER

DIMENSÕES

305 x 3.0 x 25.4mm

REF.:

KW0791



DISCO 2 DENTES KAWAPOWER

DIMENSÕES

310 x 3.0 x 25.4mm

REF.:

KW079



DISCO 2 DENTES KAWAPOWER

DIMENSÕES

310 x 3.5 x 25.4mm

REF.:

KW5512



DISCO 3 DENTES PONTAS CURVAS KAWAPOWER

DIMENSÕES

305 x 3.0 x 20mm

REF.:

KW5070



DISCO 3 DENTES KAWAPOWER

DIMENSÕES

305 x 3.0 x 25.4mm

REF.:

KW052



DISCO 3 DENTES PONTAS CURVAS KAWAPOWER

DIMENSÕES

305x3.0x25.4mm

REF.:

KW5517





DISCO 3 DENTES DE MATO KAWAPOWER

DIMENSÕES	REF.:	
305x3.0x25.4mm	KW5518A	5 600495 626317

DISCO 3 DENTES DE MATO PRO KAWAPOWER

DIMENSÕES	REF.:	
305x3.0x25.4mm	KW4418A	5 600495 626386



NOVO

DISCO 8 DENTES MULTI-CORTE KAWAPOWER

DIMENSÕES	REF.:	
250x3.0x25.4mm	KW0263	5 600495 639270

DISCO 8 DENTES KAWAPOWER

DIMENSÕES	REF.:	
255x25.4x1.8mm	KW08	5 600495 666290



DISCO DIAMANTE 20 DENTES KAWAPOWER

DIMENSÕES	REF.:	
255x2.0/2.8x20mm	KW5060	5 600495 660458

DISCO DIAMANTE 20 DENTES PRO KAWAPOWER

DIMENSÕES	REF.:	
255x2.0/2.8x25.4mm	KW024	5 600495 626256
255x2.0/2.8x25.4mm	KW024P	5 600495 655706



DISCO 22 DENTES KAWAPOWER

DIMENSÕES	REF.:	
200x2.0x25.4mm	KW022	5 600495 639768

DISCO 36 DENTES KAWAPOWER

DIMENSÕES	REF.:	
255x2.0x20mm	KW5080	5 600495 660434



DISCO DIAMANTE 36 DENTES KAWAPOWERTM

DIMENSÕES	REF.:	5 600495 626232
255x2.0x25.4mm	KW042	
255x2.0x25.4mm	KW042E	5 600495 626218



NOVO

DISCO DIAMANTE 36 PRO KAWAPOWERTM

DIMENSÕES	REF.:	5 600495 666283
255x2.0x25.4mm	KW036P	



DISCO DIAMANTE REFORÇADO 36 DENTES KAWAPOWERTM

DIMENSÕES	REF.:	5 600495 626331
255x2.0x25.4mm	KW002	



DISCO DIAMANTE 40 DENTES KAWAPOWERTM

DIMENSÕES	REF.:	5 600495 660427
255x2.0x20mm	KW5020	



DISCO DIAMANTE 40 DENTES KAWAPOWERTM

DIMENSÕES	REF.:	5 600495 660410
255x2.0x20mm	KW5030	



DISCO DIAMANTE 40 DENTES KAWAPOWERTM

DIMENSÕES	REF.:	5 600495 626225
255x2.0x25.4mm	KW007D	



DISCO DIAMANTE 40 DENTES KAWAPOWERTM

DIMENSÕES	REF.:	5 600495 626249
255x2.0x25.4mm	KW006	



DISCO DIAMANTE PERFURADO 40 DENTES KAWAPOWERTM

DIMENSÕES	REF.:	5 600495 626263
255x2.0x25.4mm	KW00540	



DISCO DIAMANTE 40 DENTES REFORÇADO KAWAPOWER

DIMENSÕES	REF.:	5 600495 626348
255x2.0x25.4mm	KW003	



DISCO DIAMANTE 40 DENTES PERFURADO KAWAPOWER

DIMENSÕES	REF.:	5 600495 626270
255x2.0x25.4mm	KW00541	



DISCO DIAMANTE 40 DENTES PERFURADO KAWAPOWER

DIMENSÕES	REF.:	5 600495 660373
255x2.0x25.4mm	KW00500	
DIMENSÕES	REF.:	5 600495 660366
255x2.0x25.4mm	KW00600	




DISCOS 2+5 DENTES ANTI-ERVAS 145MM

REF.:	5 600495 660106
KWDA5	



DISCOS 2 DENTES ANTI-ERVAS 200MM

REF.:	5 600495 660090
KWDA8	



CABEÇA DE FIO NYLON P/ ROÇADORA KAWAPOWER

DESCRIÇÃO	REF.:	5 600495 620391
8 fios	BFK9020	
DESCRIÇÃO	REF.:	5 600495 620407
4 fios	BFK9021	



CABEÇA ALUMÍNIO MULTIFIOS KAWAPOWER

DESCRIÇÃO	REF.:	5 600495 634046
Parafuso superior	KWU051	
DESCRIÇÃO	REF.:	5 600495 634053
Parafuso lateral	KWU052	



CABEÇA FIO MULTIFIOS KAWAPOWER

DESCRIÇÃO	REF.:	
Com parafusos laterais	KP220	5 600495 639263
Com parafusos laterais	KWU053	5 600495 647992



CABEÇA ROÇADORA KAWAPOWER

DESCRIÇÃO	REF.:	
M10*1.25	KP201	5 600495 639256



CABEÇA UNIVERSAL KAWAPOWER

DESCRIÇÃO	REF.:	
Carregamento fácil	KW108	5 600495 625891



CABEÇA UNIVERSAL BAT. ALUMÍNIO KAWAPOWER

DESCRIÇÃO	REF.:	
Carregamento fácil	KW108B	5 600495 625877



CABEÇA UNIVERSAL EM ALUMÍNIO KAWAPOWER

DESCRIÇÃO	REF.:	
Carregamento fácil	KW108A	5 600495 625884



CABEÇA UNIVERSAL KAWAPOWER

DESCRIÇÃO	REF.:	
M10 Alumínio	KW1087	5 600495 626201



CABEÇA UNIVERSAL KAWAPOWER

DESCRIÇÃO	REF.:	
Carregamento fácil M10*1.25	KW1088	5 600495 626195



FIO NYLON PRÉ-CORTADO QUADRADO KAWAPOWER

DESCRIÇÃO	REF.:	
3mm x 32cm x 50 unid.	KW0010	5 600495 625228
3,3mm x 32cm x 50 unid.	KW0011	5 600495 625235
4mm x 32cm x 50 unid.	KW0012	5 600495 625242
5mm x 32cm x 50 unid.	KW0055	5 600495 654778
6mm x 32cm x 50 unid.	KW0065	5 600495 654785



BLISTER FIO NYLON REDONDO KAWAPOWER

DESCRIÇÃO	REF.:	
1,3mm 15mt	KW097	5 600495 625082
1,6mm 15mt	KW098	5 600495 625099
2mm 15mt	KW099	5 600495 625105
2,4mm 15mt	KW100-3	5 600495 625112
3mm 15mt	KW100-4	5 600495 625129
3,3mm 15mt	KW100-41	5 600495 625136
4mm 15mt	KW103	5 600495 627192



BLISTER FIO NYLON REDONDO ALUMÍNIO

MEDIDA	REF.:	
2,4mm 15mt	KW10-1	5 600495 625440
3mm 15mt	KW10-3	5 600495 625464



FIO NYLON PRÉ-CORTADO REDONDO ENTRANÇADO KAWAPOWER

DESCRIÇÃO	REF.:	
3mm x 32cm x 50 unid.	KW0030	5 600495 642287
3,3mm x 32cm x 50 unid.	KW0033	5 600495 642294
4.4mm x 32cm x 50 unid.	KW0044	5 600495 642300



BLISTER FIO NYLON QUADRADO KAWAPOWER

DESCRIÇÃO	REF.:	
2,4mm 15mt	KW100-81	5 600495 625259
3mm 15mt	KW100-8	5 600495 625266
3,3mm 15mt	KW100-811	5 600495 625273
4mm 15mt	KW100-82	5 600495 625280



BLISTER FIO NYLON HEXAGONAL KAWAPOWER

DESCRIÇÃO	REF.:	
3mm 15mt	KW100-84	5 600495 625372
4mm 15mt	KW100-83	5 600495 625389



BLISTER FIO NYLON QUADRADO ALUMÍNIO

MEDIDA	REF.:	
2,4mm 15mt	KW20-1	5 600495 625488
3mm 15mt	KW20-3	5 600495 625501



BLISTER FIO NYLON RECARTILHADO KAWAPOWER

DESCRIÇÃO	REF.:	
4mm 9mt	KW100-4R	5 600495 625426



RODILHA FIO NYLON REDONDO KAWAPOWER

MEDIDA	REF.:	
2,4mm 87mt	KW100	5 600495 625143
3mm 56mt	KW101	5 600495 625150
4mm 29mt	KW100-100	5 600495 625167
4mm 32mt	KW104-32	5 600495 642249



RODILHA FIO NYLON QUADRADO KAWAPOWER

MEDIDA	REF.:	
3mm 56mt	KW101Q	5 600495 625297
3,3mm 50mt	KW10011	5 600495 625310
4mm 29mt	KW100-10	5 600495 625303
5mm 15mt	KW105	5 600495 654754
6mm 12mt	KW106	5 600495 654761



RODILHA FIO NYLON HEXAGONAL KAWAPOWER

MEDIDA	REF.:	
4mm 32mt	KW100-13	5 600495 625396



RODILHA FIO NYLON REDONDO ENTRANÇADO KAWAPOWER

MEDIDA	REF.:	
3mm 44mt	KW203-44	5 600495 642256
3.3mm 36mt	KW233-36	5 600495 642263
3.9mm 26mt	KW239-26	5 600495 642270



RODILHA FIO NYLON RECARTILHADO KAWAPOWER

MEDIDA	REF.:	
3mm 56mt	KW101R	5 600495 625402
3,5mm 27mt	KW10135R	5 600495 625419
4mm 21mt	KW100-6R	5 600495 625433



RODILHA FIO NYLON REDONDO ALUMÍNIO

MEDIDA	REF.:	5 600495 625457
2,4mm 50mt	KW10-2	5 600495 625457
3mm 50mt	KW10-4	5 600495 625471
4mm 29mt	KW10-5	5 600495 634763

RODILHA FIO NYLON QUADRADO ALUMÍNIO

MEDIDA	REF.:	5 600495 625495
2,4mm 50mt	KW20-2	5 600495 625495
3mm 50mt	KW20-4	5 600495 625518
4mm 29mt	KW20-5	5 600495 634770



BOBINE FIO NYLON REDONDO KAWAPOWER

MEDIDA	REF.:	5 600495 625174
2,4mm 280mt	KW100-51	5 600495 625174
2,4mm 10Kg	KW100-52	5 600495 625204
3 mm 168 mt	KW102	5 600495 634787
3mm 280mt	KW100-5	5 600495 625181
3mm 10Kg	KW10010	5 600495 625211
4mm 95mt	KW100-7	5 600495 625198

BOBINE FIO NYLON QUADRADO KAWAPOWER

MEDIDA	REF.:	5 600495 625358
2,4mm 10Kg	KW100-111	5 600495 625358
3mm 153mt	KW102Q	5 600495 634794
3mm 255mt	KW100-9	5 600495 625334
3mm 10Kg	KW100-91	5 600495 625365
3,3mm 210mt	KW100-911	5 600495 625341
4mm 87mt	KW1011Q	5 600495 625327
4mm 160mt	KW100-95	5 600495 627208
4mm 10Kg	KW410	5 600495 660359



BOBINE FIO NYLON ENTRANÇADO KAWAPOWER

MEDIDA	REF.:	5 600495 654792
3mm 87mt	KW333-87	5 600495 654792
3mm 220mt	KW330-220	5 600495 654808



PROTEÇÃO DISCO ROÇADORA KAWAPOWER

REF.:	
KW04	5 600495 625679



PROTEÇÃO DISCO ROÇADORA KAWAPOWER

REF.:	
KW06	5 600495 625693



PROTEÇÃO DISCO ROÇADORA KAWAPOWER

REF.:	
KW05	5 600495 625686



CABEÇA ROÇADORA KAWAPOWER

DESCRIÇÃO	REF.:	
26mm 7 estrias	KW0130	5 600495 625754
26mm 9 estrias	KW0131	5 600495 625761
28mm 7 estrias	KW0132	5 600495 625778
28mm 9 estrias	KW0133	5 600495 625785



CABEÇA ROÇADORA PRO KAWAPOWER

DESCRIÇÃO	REF.:	
26mm 7 estrias	KW0140	5 600495 625792
26mm 9 estrias	KW0141	5 600495 625808
28mm 7 estrias	KW0142	5 600495 625815
28mm 9 estrias	KW0143	5 600495 625822



CABEÇA ROÇADORA SEMI-PRO KAWAPOWER

DESCRIÇÃO	REF.:	
26mm 9 estrias	KW0151	5 600495 625846
28mm 7 estrias	KW0152	5 600495 625853
28mm 9 estrias	KW0153	5 600495 625860



CABEÇA ROÇADORA KAWAPOWER

DESCRIÇÃO	REF.:	
32mm Encaixe quadrado	KPC32	5 600495 639195



CABEÇA ROÇADORA KAWAPOWER

DESCRIÇÃO	REF.:	
28mm 11 estrias	KPCE2811T	5 600495 639430



CABEÇA ROÇADORA KAWAPOWER

CABEÇA ROÇADORA KAWAPOWER

DESCRIÇÃO	REF.:	5 600495 639423
28mm 9 estrias	KPCE289T	

DESCRIÇÃO	REF.:	5 600495 639201
28mm 9 estrias	KPC289T	



SUPORTE DE DISCO ROÇADORA 8MM

SUPORTE DE DISCO ROÇADORA 10MM

REF.:	5 600495 655973
KWSD8	

REF.:	5 600495 655959
KWSD10	



SUPORTE DE DISCO ROÇADORA 10MM PRO

SUPORTE DE DISCO ROÇADORA 10MM C/ PORCA M10

REF.:	5 600495 655980
KWSD10P	

REF.:	5 600495 660120
KWS10MM	



SUPORTE DE DISCO ROÇADORA 12MM

SUPORTE DE DISCO ROÇADORA 12MM REFORÇADO

REF.:	5 600495 655966
KWSD12	

REF.:	5 600495 656000
KWSD12R	



SUPORTE DE DISCO ROÇADORA 12MM C/ PORCA M10

REF.:

KWS12MM



SUPORTE DE DISCO ROÇADORA 12MM PRO

REF.:

KWSD12P



SUPORTE DE DISCO ROÇADORA

DESCRIÇÃO

10mm

REF.:

KW0058



VOLANTE ROÇADORA C/ ACELADOR KAWAPOWER

MEDIDA

19mm

22mm

REF.:

KPVRCA

KPVRCA22



ACELERADOR ROÇADORA KAWAPOWER

MEDIDA

22mm

19mm

REF.:

KPACLR

KPI9MMACLR



VOLANTE ROÇADORA SIMPLES KAWAPOWER

MEDIDA

19mm

22mm

REF.:

KPVR

KPVR22



ABRAÇADEIRA DE ROÇADORA

DESCRIÇÃO

28mm 19mm

28mm 22mm

28mm 22mm

32mm 19mm

REF.:

KPA2819

KPA28

KPA2822

KPA32





VARÃO COMPLETO DE ROÇADORA

DESCRIÇÃO

REF.:

28mm 9 estrias

KPV289T



ARRANCADOR DE ROÇADORAS 43/48/50/52CC

REF.:

BFK0050



ARRANCADOR DE ROÇADORAS 33/43/52CC

REF.:

BFK0051



ARRANCADOR DE ROÇADORAS

REF.:

BFK0053



ARRANCADOR DE ROÇADORAS

REF.:

BFK0054



ARRANCADOR DE ROÇADORAS

REF.:

BFK0055





MANGUEIRA COMBUSTÍVEL 50M

MEDIDA	REF.:	
2.0mm 3.5mm	KPM50M2MM	5 600495 657540
2.4mm 4.8mm	KPM50M2.4MM	5 600495 657618
3.0mm 5.5mm	KPM50M3MM	5 600495 639287
3.0mm 6.0mm	KPM50M3.0MM	5 600495 657588
4.0mm 6.0mm	KPM50M4MM	5 600495 657571
5.0mm 8.0mm	KPM50M5MM	5 600495 657564



MANGUEIRA COMBUSTÍVEL 50M

MEDIDA	REF.:	
2.5mm 5.5mm	KPM50M2.5MM	5 600495 657601
3.0mm 5.7mm	KPM50M5.7MM	5 600495 657595
3.0mm 6.0mm	KPM50M6MM	5 600495 657557
4.5mm 8.5mm	KPM50M45MM	5 600495 639294
6.0mm 10.0mm	KPM50M10MM	5 600495 642614



INJECTOR COMBUSTÍVEL 18MM

REF.:	MEDIDAS	
KWIC18	Ø 18.5x15.5x14.5mm	5 600495 658424



INJECTOR COMBUSTÍVEL 20.6MM

REF.:	MEDIDAS	
KWIC20.6	Ø 20.6x16.6x16.7mm	5 600495 656130



INJECTOR COMBUSTÍVEL 21.6MM

REF.:	MEDIDAS	
KWIC21.6	Ø 21.6x18.3x15mm	5 600495 656147



INJECTOR COMBUSTÍVEL WALBRO 188-512

REF.:		
KWIC188512		5 600495 656154



TUBOS GASOLINA C/ FILTRO METAL

REF.:	MEDIDAS	
KWTG209	Ø 3x5.5x19mm	5 600495 656192



TUBOS GASOLINA C/ FILTRO PLASTICO

REF.:	MEDIDAS	
KWTG202	Ø 3.5x5x21mm	5 600495 656208



GAMA A BATERIA



BATERIA LÍCIO
4.0Ah 18V
Autonomia: 3-5 Horas



LÂMINA
Comprimento 8"
Corrente 1/4" 47 Elos



CAPACIDADE
Corte 4.0mm

KIT MINI MOTOSSERRA/TESOURA/CABO EXTENSÍVEL

REF.:
KWKTM08



Inclui 2 baterias + carregador



BATERIA LÍCIO
4.0Ah 18V
Autonomia: 3-5 Horas



LÂMINA
Comprimento 8"
Corrente 1/4" 47 Elos



CAPACIDADE
Corte 4.0mm

KIT TESOURA/MINI MOTOSSERRA/CABO EXTENSÍVEL

REF.:
KWKTM01



Inclui 2 baterias + carregador



BATERIA LÍCIO
4.0Ah 18V
Autonomia: 120min



LÂMINA
Comprimento 12"
Corrente 3/8LP x 0.050
44 Elos



CAPACIDADE
Corte 25cm

MINI MOTOSSERRA 800W

REF.:
KWMMB18



Inclui 2 baterias + carregador



BATERIA LÍCIO
4.0Ah 42V



LÂMINA
Comprimento 14"
Corrente 3/8" LP
0.050" 53 Elos



VELOCIDADE
Corte 15m/s

MOTOSSERRA 1500W

REF.:
KWMOB1500



Inclui 2 baterias + carregador



MOTOR ELÉTRICO
Rotações:
3000-20000 RPM



BATERIA LÍCIO
2.0Ah 10.8V
Autonomia: 120min



INTERVALO DE APERTO
0.5mm-3mm

AFIADOR CORRENTES/LÂMINAS 55W

REF.:
KWAFB55



Inclui 1 bateria + carregador



BATERIA LÍCIO
2.0Ah 14.4V
Autonomia: 4-6 Horas



MOTOR ELÉTRICO
250W



CAPACIDADE
Corte 2.5m

TESOURA DE PODA 250W

REF.:
KWTB250



Inclui 2 baterias + carregador



BATERIA LÍTIO
4.0Ah 18V



EXTENSÍVEL
de 2.50m até 3.20M



LARGURA DE TRABALHO
425-630mm
Velocidade:
800-1250BPM



VAREJADOR DE AZEITONA 350W

REF.:
KWVB300



Inclui 2 baterias + carregador



MOTOR ELÉTRICO
Rotações: 10000 RPM



BATERIA LÍTIO
2.0Ah 18V



CAPACIDADE
Corte 260mm



APARADOR RELVA 350W

REF.:
KWAPB350



Inclui 2 baterias + carregador



MOTOR ELÉTRICO
1000W



BATERIA LÍTIO
4.0Ah 18V



CAPACIDADE
Corte disco: 255mm
Corte fio : 380mm



ROÇADORA 1000W

REF.:
KWRB1000



Inclui 2 baterias + carregador



BATERIA LÍTIO
4.0Ah 36V



LÂMINA
Podadora: 10"
Corta-sebes: 400MM



CAPACIDADE
Corte disco: 255mm
Corte fio : 380mm



MULTIFUNÇÕES 1000W

REF.:
KWMFB1000



Inclui 2 baterias + carregador



MOTOR ELÉTRICO
Rotações: 22500 RPM



BATERIA LÍTIO
4.0Ah 18V



VELOCIDADE
Ar máx: 150km/h
Volume máx. do ar:
11.4M³/min



SOPRADOR 300W

REF.:
KWSB300



Inclui 2 baterias + carregador



MOTOR ELÉTRICO
Rotações: 23000 RPM



BATERIA LÍTIO
4.0Ah 18V



VELOCIDADE
Ar máx: 250km/h
Volume máx. do ar:
14.1M³/min



SOPRADOR 650W

REF.:
KWSB650



Inclui 2 baterias + carregador




MOTOR ELÉTRICO
400W



BATERIA LÍTIO
2.0Ah 18V



LÂMINA
Corta-sebes: 530MM

CORTA SEBES 400W

REF.:
KWCSB400



Inclui 2 baterias + carregador



BATERIA LÍTIO
4.0Ah 18V



LÂMINA
Corta-sebes: 410MM



EXTENSÍVEL
de 2.05m até 2.85M

CORTA SEBES TELESCÓPIO 400W

REF.:
KWCSTB400



Inclui 2 baterias + carregador



BATERIA LÍTIO
2.0Ah 18V

BATERIA LITHIUM 18V/2AH

REF.:
KWB2



BATERIA LÍTIO
4.0Ah 18V

BATERIA LITHIUM 18V/4AH

REF.:
KWB4



BATERIA LÍTIO
1.5Ah 21V

CARREGADOR BATERIA 21V/1.5AH

REF.:
KWC1.5





FLORESTA

MINI-MOTOSSERRA A BATERIA 800W

KAWAPOWER



BATERIA LÍCIO
4.0AH 21V



LÂMINA
Comprimento 8"
Corrente 1/4" 47 Elos



REF.: KWMM800W



Inclui mala de transporte



VARA EXTENSÍVEL
De 1.95 a 2.53 Metros

CABO EXTENSÍVEL PARA MINI MOTOSSERRA

REF.:	Recomendado para:
KWCEX	Recomendado para Mini-Motosserra KWMM800W



CORRENTES PARA MINI-MOTOSSERRAS

MEDIDAS	REF.:	Barcode
4" 0.043" 28 Elos	KWM300W-1	5 600495 647909
8" 1/4" 47 Elos	KWMM800W-2	5 600495 654884



NOVO

CORRENTES TITANIUM PARA MINI-MOTOSSERRAS

MEDIDAS	REF.:	Barcode
4" 1/4"x0.043 28 Elos	KWC4	5 600495 662964
6" 1/4"x0.043 36 Elos	KWC6	5 600495 662971
8" 1/4"x0.043 48 Elos	KWC8	5 600495 662988



LÂMINA PARA MINI-MOTOSSERRAS

MEDIDAS	REF.:	Barcode
8" (20cm)	KWMM800W-4	5 600495 657861

MOTOSSERRA PODADORA
KAWAPOWER

OREGON

NOVO



MOTOR
2 TEMPOS, 25.4CC
1.2 HP @3000RPM



LÂMINA
COMPRIMENTO 10"
CORRENTE 3/8"x0.050 40 ELOS



PESO
3.4KGS



REF.: KWMP10



MOTOSSERRA 41CC
KAWAPOWER

OREGON



MOTOR
2 TEMPOS, 41CC
1.7 HP @ 8500RPM



LÂMINA
COMPRIMENTO 16"
CORRENTE 3/8"x0.050 57 ELOS



PESO
6.1KGS



REF.: BFG4100



MOTOSSERRA 49CC
KAWAPOWER

OREGON



MOTOR
2 TEMPOS, 49CC
2.7 HP @ 8000RPM



LÂMINA
COMPRIMENTO 18"
CORRENTE 0,325"x0.058 72 ELOS



DEP. COMBUSTÍVEL
550ML



PESO
6.3KGS



REF.: BFG4900



MOTOSSERRA 58CC 18"

KAWAPOWER

OREGON



MOTOR

2 TEMPOS, 58CC
3.5 HP @ 9000RPM



LÂMINA

COMPRIMENTO 18"
CORRENTE 0,325"x0.058 72 ELOS



DEP. COMBUSTÍVEL

520ML



PESO

6.8KGS



REF.: BFG0020



MOTOSSERRA 58CC 20"

KAWAPOWER

OREGON



MOTOR

2 TEMPOS, 58CC
3.5 HP @ 9000RPM



LÂMINA

COMPRIMENTO 20"
CORRENTE 0,325"x0.058 78 ELOS



DEP. COMBUSTÍVEL

520ML



PESO

6.8KGS



REF.: BFG019



MOTOSSERRA 62CC

KAWAPOWER

OREGON



MOTOR

2 TEMPOS
62CC, 4 HP



LÂMINA

COMPRIMENTO 20"
CORRENTE 0,325"x0.058 76 ELOS



DEP. COMBUSTÍVEL

550ML

DEP. ÓLEO

260ML



PESO

7KGS



REF.: KP6200





MOTOR ELÉTRICO
90W
230V 50Hz



Rotação Máx.
5000RPM

AFIADOR DE CORRENTE ELÉTRICO

REF.:

KPAF90



5 600495 657717



MOTOR INDUÇÃO
160W
230V 50Hz



Rotação Máx.
3000RPM

AFIADOR DE CORRENTE ELÉTRICO

REF.:

KPAF160



5 600495 657724



MOTOR ELÉTRICO
220W
230V 50Hz



Rotação Máx.
7500RPM

AFIADOR DE CORRENTE ELÉTRICO

REF.:

KPAF220



5 600495 639041



MOTOR ELÉTRICO
230W
230V 50Hz



Rotação Máx.
3000RPM

AFIADOR DE CORRENTE ELÉTRICO

REF.:

KPAF230



5 600495 639669



DISCO DE AFIAAR CORRENTES

REF.:

BFJ230V-1

MEDIDAS

ø145x22.3x3.2mm



5 600495 625068

BFJ230V-3

ø108x23x4.0mm



5 600495 639577























BFJ230V-4

ø100x10x3.2mm



5 600495 659018



REF.:	DESCRIÇÃO	COMPATIBILIDADE / EQUIVALÊNCIA	
KWKA5RTC	A5RTC		
KWKB8HS	B8HS		
KWKBMR6A	BMR6A		
KWKBPM7A	BPM7A		
KWKBPR6ES	BPR6ES		
KWKC MR6A	CMR6A		
KWKC MR7A	CMR7A		
KWKC MR7H	CMR7H	MOTORES GX25 / GX35	
KWKE8TC	E8TC	BERU 14-5BU/14-5DU, BOSCH W5BC, BRISK N12YC, CHAMPION L82YC, MOTORCARFT AV092C, NGK BP7HS	
KWKF6RTC	F6RTC	AUTOLITE 4263, NGK BPR6ES, BERU 14R-6D/14R-6DU, CHAMPION RN9YC, DENSO W20EPR-U, MOTOTRCRAFT AGS22C	
KWKF6TC	F6TC	MOTORES 4 TEMPOS - BERU 14-6D/14-6DU, CHAMPION N9YC, EYQUEM C52LS	
KWKF7RTC	F7RTC	MOTORES 4 TEMPOS	
KWKF7T	F7T	MOTORES 4 TEMPOS	
KWKF7TC	F7TC	MOTORES 4 TEMPOS - AUTOLIFE 4252, BERU 14-5DU, BOSCH W5DC, CHAMPION N79Y, EYQUEM C62LS	
KWKGL4RC	GL4RC	MOTORES B&S - CHAMPION RJ16LM, NGK BR2LM, BOSCH WR11EO	
KWKL6	L6	MOTORES 2 TEMPOS E MOTOSSERRAS	
KWKL6C	L6C	MOTORES 2 TEMPOS E MOTOSSERRAS - BOSCH WS8E, DENSO W20M-U, NGK BM6A	
KWKL6TC	L6TC	PARA MOTOSSERRA - CHAMPION CJ7Y, NGK BPM6A, BOSCH WS7F	
KWKL7RTC	L7RTC	CHAMPION RCJ6Y, BOSCH WSR6F, BERU 14SR-5F, DENSO W22MPR-U	
KWKL7TC	L7TC	MOTORES 2 TEMPOS E MOTOSSERRAS - BOSCH WS5F, CHAMPION CJ6Y	
KWKL7TM	L7TM		
KWKZFR5F	ZFR5F		



NOVO



NOVO

ÓLEO DE MOTOR SINTÉTICO KAWAPOWER

REF.:	Litro(s)	Unid. / Cx	Barcode
KWOSDIL ①	1 Litro 2 Tempos	12 Unid.	5 600495 664296
KWO15W40L②	1 Litro 15W40	12 Unid.	5 600495 670457
KWO15W40 ③	20 Litros 15W40	1 Unid.	5 600495 664364

ÓLEO DE TRANSMISSÃO 80W90 KAWAPOWER

REF.:	Litro(s)	Unid. / Cx	Barcode
KWO80W90-1	1 Litro	12 Unid.	5 600495 667280
KWO80W90	20 Litros	1 Unid.	5 600495 664289



NOVO



ÓLEO HIDRÁULICO KAWAPOWER

REF.:	Litro(s)	Unid. / Cx	Barcode
KWOH1L	1 Litro	12 Unid.	5 600495 667259
KWOH5L	5 Litros	4 Unid.	5 600495 657007

ÓLEO CORRENTES KAWAPOWER

REF.:	Litro(s)	Unid. / Cx	Barcode
KWOC1L	1 Litro	12 Unid.	5 600495 656994
KWOC5L	5 Litros	4 Unid.	5 600495 656987



CARTUCHO DE MASSA CONSISTENTE

REF.:	Gramas	Unid. / Cx	Barcode
KWCMA	200 gr	15 Unid.	5 600495 657007



ÓLEO MULTIUSOS 150ML

REF.:	Litro(s)	Unid. / Cx	Barcode
KWOM150	0.15 Litros	12 Unid.	5 600495 660137



SPRAY DESENGORDURANTE KAWAPOWER

REF.:	Litro(s)	Unid. / caixa	Barcode
KWSD500	0.5 Litros	6 Unid.	5 600495 660144



JERRYCAN 6LT PLÁSTICO COMBI KAWAPOWER

REF.:	Barcode
KPJ6L	5 600495 639058

BIOTRITURADOR A GASOLINA

KAWAPOWER



MOTOR
4 TEMPOS OHV, 212CC, 7HP



SISTEMA DE CORTE
LÂMINA DUPLA 150MM
2 CORREIAS DE ALTA QUALIDADE



RODAS
10"



ESPESSURA DOS RAMOS
Ø 100MM



PESO
100KG



REF.: BFK013K



BIOTRITURADOR A GASOLINA

KAWAPOWER



MOTOR
4 TEMPOS, 420CC, 15HP



SISTEMA DE CORTE
LÂMINA DUPLA 150MM
2 CORREIAS DE ALTA QUALIDADE



RODAS
10"



ESPESSURA DOS RAMOS
Ø 120MM



PESO
185KG



REF.: BFK014K





**FERRAMENTAS DE
JARDIM E PODA**



BATERIA LÍCIO
2.0Ah 14.4V
Autonomia: 3 Horas



CAPACIDADE
Corte 25mm



PESO
Bateria + Tesoura
0,9Kg



TESOURA DE PODA ELÉTRICA 300W KAWAPOWER

REF.:

KWT2AH



Inclui mala de transporte



BATERIA LÍCIO
4.0Ah 16.8V
Autonomia: 4 Horas



CAPACIDADE
Corte 25mm



PESO
Bateria + Tesoura
1Kg



TESOURA DE PODA ELÉTRICA 300W KAWAPOWER

REF.:

KWT4AH



Inclui mala de transporte



BATERIA
1.5Ah 42V
Autonomia: 8-10 Horas



PESO
1Kg



ATADORA DE PODA ELÉTRICA 40W

REF.:

KWA40



Inclui mala de transporte

ROLO FITA PARA ATADORA DE PODA

REF.:

KWA40-1





CONSTRUÇÃO



SAPATO DE TRABALHO PLUS

REF.:	TAMANHO	DESCRIÇÃO	
KWSS04-CL38	38	Revestimento: Pele Camurça	
KWSS04-CL39	39	Cor: Camel	
KWSS04-CL40	40	Sola Intermédia: Aço	
KWSS04-CL41	41	Sola: Poliuretano Injetado de Dupla Densidade	
KWSS04-CL42	42	Palmilha: Acetato de Vinila (EVA)	
KWSS04-CL43	43	Sapato antiderrapante, resistente a choques elétricos com uma sola intermédia em aço.	
KWSS04-CL44	44		
KWSS04-CL45	45		



SAPATO DE TRABALHO EASY

REF.:	TAMANHO	DESCRIÇÃO	
KWSS03-A38	38	Revestimento: Pele Camurça	
KWSS03-A39	39	Cor: Azul	
KWSS03-A40	40	Sola Intermédia: Aço	
KWSS03-A41	41	Sola: Poliuretano Injetado de Dupla Densidade	
KWSS03-A42	42	Palmilha: Acetato de Vinila (EVA)	
KWSS03-A43	43	Sapato antiderrapante, resistente a choques elétricos com uma sola intermédia em aço.	
KWSS03-A44	44		
KWSS03-A45	45		





SAPATO DE TRABALHO CONNECT

REF.:	TAMANHO	DESCRIÇÃO
KWSS02-P38	38	Revestimento: Pele Cor: Preto
KWSS02-P39	39	Sola Intermédia: Aço
KWSS02-P40	40	Sola: Poliuretano Injetado de Dupla Densidade
KWSS02-P41	41	Palmilha: Acetato de Vinila (EVA)
KWSS02-P42	42	Sapato antiderrapante, resistente a choques elétricos, óleo e produtos químicos com uma sola intermédia em aço.
KWSS02-P43	43	
KWSS02-P44	44	
KWSS02-P45	45	



SAPATO DE TRABALHO CONFORT

REF.:	TAMANHO	DESCRIÇÃO
KWSS01-P38	38	Revestimento: Pele Cor: Preto
KWSS01-P39	39	Sola Intermédia: Aço
KWSS01-P40	40	Sola: Poliuretano Injetado de Dupla Densidade
KWSS01-P41	41	Palmilha: Acetato de Vinila (EVA)
KWSS01-P42	42	Sapato antiderrapante, resistente a choques elétricos, óleo e produtos químicos com uma sola intermédia em aço.
KWSS01-P43	43	
KWSS01-P44	44	
KWSS01-P45	45	





BOTAS DE TRABALHO CONFORT PLUS

REF.:	TAMANHO	DESCRIÇÃO	
KWBS02-CL38	38	Revestimento: Pele Camurça	5 600495 650398
KWBS02-CL39	39	Cor: Camel	5 600495 650404
KWBS02-CL40	40	Sola Intermédia: Aço	5 600495 650411
KWBS02-CL41	41	Sola: Poliuretano Injetado de Dupla Densidade	5 600495 650428
KWBS02-CL42	42	Palmilha: Acetato de Vinila (EVA)	5 600495 650435
KWBS02-CL43	43	Bota antiderrapante, resistente a choques elétricos com uma sola intermédia em aço.	5 600495 650442
KWBS02-CL44	44		5 600495 650459
KWBS02-CL45	45		5 600495 650466



BOTA DE TRABALHO CLASSIC BLACK

REF.:	TAMANHO	DESCRIÇÃO	
KWBS01-P38	38	Revestimento: Pele	5 600495 650176
KWBS01-P39	39	Cor: Preto	5 600495 650183
KWBS01-P40	40	Sola Intermédia: Aço	5 600495 650190
KWBS01-P41	41	Sola: Poliuretano Injetado de Dupla Densidade	5 600495 650206
KWBS01-P42	42	Palmilha: Acetato de Vinila (EVA)	5 600495 650213
KWBS01-P43	43	Bota antiderrapante, resistente a choques elétricos, óleo e produtos químicos com uma sola intermédia em aço.	5 600495 650220
KWBS01-P44	44		5 600495 650237
KWBS01-P45	45		5 600495 650244





BOTA DE TRABALHO CLASSIC BROWN

REF.:	TAMANHO	DESCRIÇÃO
KWBS01-C39	39	Revestimento: Pele Cor: Castanho
KWBS01-C40	40	Sola Intermédia: Aço
KWBS01-C41	41	Sola: Poliuretano Injetado de Dupla Densidade Palmilha: Acetato de Vinila (EVA)
KWBS01-C42	42	Bota antiderrapante, resistente a choques elétricos, óleo e produtos químicos com uma sola intermédia em aço.
KWBS01-C43	43	



MÁQUINA LAVAR ALTA PRESSÃO

KAWAPOWER



MOTOR ELÉTRICO
1500W, 220V 50HZ
ESCOVAS DE CARBONO



PRESSÃO TRABALHO 80 BAR
PRESSÃO MÁX. TRABALHO 120 BAR



CAUDAL
6.0L/MIN



ENROLADOR
5MT MANGUEIRA



PESO
7.5KG



Filtro entrada água incluído
Pistola de Engate Rápido

REF.: KWA80



MÁQUINA LAVAR ALTA PRESSÃO

KAWAPOWER



MOTOR ELÉTRICO
1600W, 220V 50HZ
ESCOVAS DE CARBONO



PRESSÃO TRABALHO 90 BAR
PRESSÃO MÁX. TRABALHO 135 BAR



CAUDAL
5.5L/MIN



ENROLADOR
5MT MANGUEIRA



PESO
7.5KG



Filtro entrada água incluído
Pistola de Engate Rápido

REF.: KWA90



MÁQUINA LAVAR ALTA PRESSÃO
KAWAPOWER



MOTOR ELÉTRICO
2100W, 220V 50HZ
MOTOR DE INDUÇÃO



PRESSÃO TRABALHO 110 BAR
PRESSÃO MÁX. TRABALHO 165 BAR



CAUDAL
6.0L/MIN



ENROLADOR
5MT MANGUEIRA



PESO
20KG



Filtro entrada água incluído

REF.: KWA110



MÁQUINA LAVAR ALTA PRESSÃO
KAWAPOWER



MOTOR ELÉTRICO
2500W, 220V 50HZ
MOTOR DE INDUÇÃO



PRESSÃO TRABALHO 130 BAR
PRESSÃO MÁX. TRABALHO 195 BAR



CAUDAL
7L/MIN



ENROLADOR
5MT MANGUEIRA



PESO
23KG



Pistola com ponteira turbo
4 Bicos multifunções
Filtro entrada água incluído

REF.: KWA130



MÁQUINA LAVAR ALTA PRESSÃO

KAWAPOWER



MOTOR ELÉTRICO
3000W, 220V 50HZ
MOTOR DE INDUÇÃO



PRESSÃO TRABALHO 150 BAR
PRESSÃO MÁX. TRABALHO 225 BAR



CAUDAL
7L/MIN



ENROLADOR
8MT MANGUEIRA DE AÇO



PESO
25KG



Pistola com ponteira turbo
4 Bicos multifunções
Filtro entrada água incluído

REF.: KWA150



MÁQUINA LAVAR ALTA PRESSÃO

KAWAPOWER



MOTOR ELÉTRICO
3200W, 220V 50HZ
MOTOR DE INDUÇÃO



PRESSÃO TRABALHO 180 BAR
PRESSÃO MÁX. TRABALHO 225 BAR



CAUDAL
7,5L/MIN



ENROLADOR
8MT MANGUEIRA DE AÇO



PESO
26KG



Pistola com ponteira turbo
4 Bicos multifunções
Filtro entrada água incluído

REF.: KWA180



MÁQUINA LAVAR ALTA PRESSÃO A GASOLINA
KAWAPOWER



MOTOR
4 TEMPOS
208CC, 7HP



PRESSÃO TRABALHO 180 BAR
PRESSÃO MÁX. TRABALHO 200 BAR



CAUDAL
8,5L/MIN



MANGUEIRA
8MT MANGUEIRA DE AÇO



PESO
35KG



Pistola com ponteira turbo
4 Bicos multifunções
Filtro entrada água incluído



REF.: KWA2900



ESCOVA ROTATIVA PARA PÁTIOS

REF.:

KWA107



P/ máquina lavar alta pressão 80 a 110BAR



ESCOVA ROTATIVA PARA PÁTIOS

REF.:

KWA120



P/ máquina lavar alta pressão 130 a 180BAR



PONTEIRA TURBO

REF.:

KWA103 ①



P/ pistola de máquina lavar de alta pressão



PONTEIRA TURBO DE METAL

REF.:

KWA106



P/ pistola de máquina lavar de alta pressão



FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA

REF.:

KWA100



P/ máquina lavar de alta pressão



FILTRO ÁGUA

REF.:

KWA101



P/ máquina lavar de alta pressão



MANGUEIRA MÁQUINA LAVAR ALTA PRESSÃO

DESCRIÇÃO

REF.:

5M - P/ KWA110

KWA5M110



5M - P/ KWA130

KWA5M130



8M AÇO - P/ KWA150 / 180

KWA8M180



8M AÇO - P/ KWA2900

KWA8M2900



LANÇA TURBO

REF.:

KWALT110



P/ máquina lavar alta pressão KWA110



KIT 4 BICOS DE PULVERIZAÇÃO

REF.:

KWA102



P/ máquina lavar de alta pressão



PISTOLA P/ MÁQUINA LAVAR ALTA PRESSÃO

REF.:

KWAP110



5 600495 641358

P/ máquina lavar alta pressão KWA110



PISTOLA P/ MÁQUINA LAVAR ALTA PRESSÃO

REF.:

KWAP150



5 600495 641365

KWA105



5 600495 632042

P/ máquina lavar alta pressão KWA130 / KWA150



PISTOLA P/ MÁQUINA LAVAR ALTA PRESSÃO

REF.:

KWAP180



5 600495 641372

KWA104



5 600495 632035

P/ máquina lavar alta pressão KWA180



PISTOLA P/ MÁQUINA LAVAR ALTA PRESSÃO

REF.:

KWAP2900



5 600495 641389

P/ máquina lavar alta pressão KWA2900



LANÇA CURVA P/ MÁQ. LAVAR ALTA PRESSÃO

REF.:

KWA118



5 600495 656970




LANÇA TELESCÓPICA P/ MÁQ. LAVAR ALTA PRESSÃO

REF.:

KWA119



5 600495 656963



COMPRESSOR DE AR A ÓLEO

KAWAPOWER

ATUALIZADO



MOTOR ELÉTRICO
1500W, 2HP, 2800RPM
230V / 50HZ



VOLUME DE SAÍDA DE AR
206L/MIN



CAPACIDADE DEPÓSITO
24L



PRESSÃO MÁXIMA
8 BAR - 115PSI



PESO
22KG



REF.: KWCB24L



COMPRESSOR DE AR A ÓLEO

KAWAPOWER

ATUALIZADO



MOTOR ELÉTRICO
1500W, 2.5HP, 2800RPM
230V / 50HZ



VOLUME DE SAÍDA DE AR
206L/MIN



CAPACIDADE DEPÓSITO
50L



PRESSÃO MÁXIMA
8 BAR - 115PSI



PESO
27,5KG



REF.: KWCB50L



COMPRESSOR DE AR SILENCIOSO
KAWAPOWER



MOTOR ELÉTRICO

550W, 1440RPM
230V / 50HZ



VOLUME DE SAÍDA DE AR

110L/MIN



CAPACIDADE DEPÓSITO

9L



PRESSÃO MÁXIMA

8 BAR - 115 PSI



PESO

16KG



REF.: KWCB9LS



COMPRESSOR DE AR SILENCIOSO
KAWAPOWER

ATUALIZADO



MOTOR ELÉTRICO

750W, 1.0HP, 1400RPM
230V / 50HZ



VOLUME DE SAÍDA DE AR

70L/MIN



CAPACIDADE DEPÓSITO

24L



PRESSÃO MÁXIMA

8 BAR - 115 PSI



PESO

21KG



REF.: KWCB24LS



COMPRESSOR DE AR SILENCIOSO KAWAPOWER

NOVO



MOTOR ELÉTRICO
1500W, 2.0HP, 2800RPM
230V / 50HZ



VOLUME DE SAÍDA DE AR
140L/MIN



CAPACIDADE DEPÓSITO
50L



PRESSÃO MÁXIMA
8 BAR - 115 PSI



PESO
26KG



REF.: KWS50L



COMPRESSOR DE AR SILENCIOSO KAWAPOWER

NOVO



MOTOR ELÉTRICO
1650W, 2.2HP, 1400RPM
230V / 50HZ



VOLUME DE SAÍDA DE AR
150L/MIN



CAPACIDADE DEPÓSITO
90L



PRESSÃO MÁXIMA
8 BAR - 115 PSI



PESO
67KG



REF.: KWS90L



COMPRESSOR DE AR DE CORREIAS
KAWAPOWER



MOTOR ELÉTRICO

2200W, 3HP
230V / 50HZ



VOLUME DE SAÍDA DE AR

250L/MIN



CAPACIDADE DEPÓSITO

100L



PRESSÃO MÁXIMA

8 BAR - 115 PSI



PESO

75KG



REF.: KWCB100L



COMPRESSOR DE AR DE CORREIAS
KAWAPOWER



MOTOR ELÉTRICO

2200W, 3HP
230V / 50HZ



VOLUME DE SAÍDA DE AR

250L/MIN



CAPACIDADE DEPÓSITO

200L



PRESSÃO MÁXIMA

8 BAR - 115 PSI



PESO

120KG



REF.: KWCB200L



COMPRESSOR DE AR DE CORREIAS C/ MOTOR A GASOLINA

KAWAPOWER

NOVO



MOTOR 4 TEMPOS
160CC, 6.5HP
1050RPM



VOLUME DE SAÍDA DE AR
200L/MIN



CAPACIDADE DEPÓSITO
50L



PRESSÃO MÁXIMA
8 BAR - 115 PSI



PESO
49KG




REF.: KWCB50LG



COMPRESSOR DE AR DE CORREIAS C/ MOTOR A GASOLINA

KAWAPOWER

NOVO



MOTOR 4 TEMPOS
160CC, 6.5HP
1050RPM



VOLUME DE SAÍDA DE AR
200L/MIN



CAPACIDADE DEPÓSITO
100L



PRESSÃO MÁXIMA
8 BAR - 115 PSI



PESO
65KG



REF.: KWCB100LG





Pistola de Lavagem

Pistola de Limpeza

Pistola de Pintura

Pistola de Enchimento com Manômetro

Mangueira Espiral de 5 metros

KIT 5 PEÇAS AR COMPRIMIDO KAWAPOWER

REF.:

BFP5





DISCO DIAMANTE SEGMENTADO KAWAPOWER

DIMENSÕES	REF.:	5 600495 624863
115x1.9x22.23x10mm	KW01115	
230x2.6x22.23x10mm	KW01230	5 600495 624870



DISCO DIAMANTE SEGMENTADO PRO KAWAPOWER

DIMENSÕES	REF.:	5 600495 624900
115x1.9x22.23x10mm	KW03115	
230x2.6x22.23x10mm	KW03230	5 600495 624917



DISCO DIAMANTE TURBO KAWAPOWER

DIMENSÕES	REF.:	5 600495 624887
115x1.9x22.23x10mm	KW02115	
230x2.6x22.23x10mm	KW02230	5 600495 624894



DISCO DIAMANTE TURBO PRO KAWAPOWER

DIMENSÕES	REF.:	5 600495 624924
115x1.9x22.23x10mm	KW04115	
230x2.6x22.23x10mm	KW04230	5 600495 624931





KAWIA
POWER

BRICOFERRAMENTAS, IMPORT & EXPORT, LDA.

Rua 2 da Portela, N° 371, 4730-180, Vila Verde
Parque Industrial de Gême

 Telefone.: 253 322 603

 E-mail: geral@bricoferramentas.pt

 www.bricoferramentas.pt

